



A lateral X-ray of a human knee joint. The femur (thigh bone) is at the top, and the tibia (shin bone) is at the bottom. The patella (kneecap) is visible in the center. The joint space is clearly defined.


Plan latéral

Plan médial


Bibliographie




Plan latéral




Variantes anatomiques (Beckett 2000)



Plan médial





LCUL





Enthèse prox. : Surface inférieure de l'épicondyle lat
Enthèse dist. : Crête supinatrice de l'ulna

- ⚠ **Difficile à voir**
- ⚠ **Absent 50% des cas**
- Faisceau accessoire parfois présent Intime au muscle supinateur
- ☑ **Fonctionnellement le plus important en latéral** (à défaut LCR)




- ☑ Main en **pronation** (*la pronation « visse » la tête radiale sur le capitulum*)
 - ☑ **Aligner « les 3 os »**, sur le bord de la tête radiale
 - ☑ Repérer la **petite artériole** en superficie de l'enthèse distale évasée du LCUL
- La position « Cobra » aide parfois à mieux le voir



- ☑ IRM séquence **coronale**
- Le LCUL contourne la tête radiale
Son enthèse distale est **juste en aval de l'enthèse postérieure du ligament annulaire, sur la crête supinatrice de l'ulna**



LCM-ant



Enthèse prox. : Surface antérieure de l'épitrôchlée méd.
Enthèse dist. : Tubercule sublime de l'ulna


⚠ Son enthèse distale n'est pas sur le sommet du processus coronoïde mais sur sa face médiale, sur le **tubercule sublime**

☑ **Fonctionnellement le plus important en médial**



- ✓ Sonde sur l'épitrôchlée
- ✓ Dans l'axe de l'avant bras un peu vers l'arrière
- Enthèse proximale évasée

👉 Appuyer sur la main pour le tester en **hypervalgus**



✓ IRM séquence **coronale**
Son enthèse distale est sur le **tubercule sublime**

Munshi 2004

