

Les masses

MAMMOGRAPHIE

Critère	Éléments en faveur de la bénignité	Éléments suspects / malignité
Forme	■ Ovale ■ Ronde	■ Irrégulière
Contours	■ Circonscrits	■ Obscurs (=masqués) ■ Microlobulés ■ Indistincts ■ Spiculés
Densité	■ Graisseuse ■ Inférieure à la glande ■ Identique à la glande	■ Supérieure à la glande

Les masses


MAMMOGRAPHIE ACR 2

- Opacité ronde avec **macrocalcifications** (adénofibrome ou kyste, cytotéatonecrose)
- Opacité ronde bien circonscrite non calcifiée (ACR 3) mais **stable depuis au moins 2 ans**
- **Ganglion** intramammaire (réniforme, **hile graisseux**)
- Image de **densité graisseuse** ou mixte (lipome, hamartome, galactocèle, kyste huileux)
- Hématome post-opératoire (contexte)


Les masses

MAMMOGRAPHIE


ACR 2



Fibroadénome calcifié (en cours)



Hamartome




Ganglion intra-mammaire


Les masses

MAMMOGRAPHIE


ACR 2



Masse grasseuse (kyste huileux, lipome..)



Kystes calcifiés huileux (=cytostéatonécrose)



Masse ACR 3 stable >2 ans